

Informačný list výrobku

Delegované nariadenie (EÚ) č. 811/2013

Sezónna energetická účinnosť vykurovania priestoru v prípade tepelného čerpadla

131 %

Regulátor teploty

Z informačného listu regulátora teploty

Class I = 1 %, Class II = 2 %, Class III = 1.5 %,
Class IV = 2 %, Class V = 3 %, Class VI = 4 %,
Class VII = 3.5 %, Class VIII = 5 %

+ 4 %

Dodatočný kotol

Z informačného listu kotla

Sezónna energetická účinnosť vykurovania priestoru (v %)

(- - 131) x - = - %

Solárny príspevok

Z informačného listu solárneho zariadenia

Veľkosť kolektora (v m²)

Objem zásobníka (v m³)

Účinnosť kolektora (v %)


Klasifikácia zásobníka
A⁺ = 0.95, A = 0.91,
B = 0.86, C = 0.83,
D-G = 0.81

(- x - + - x -) x 0.45 x (- / 100) x - = + - %

Sezónna energetická účinnosť vykurovania priestoru v prípade zostavy pri priemerných klimatických podmienkach

135 %

Trieda sezónnej energetickej účinnosti vykurovania priestoru v prípade zostavy pri priemerných klimatických podmienkach



Sezónna energetická účinnosť vykurovania priestoru pri chladnejších a teplejších klimatických podmienkach

Chladnejšie:

135 - 22 = 113 %

Teplejšie:

135 + 21 = 156 %

Energetická účinnosť zostavy výrobkov stanovená v tomto informačnom liste nemusí zodpovedať jeho skutočnej energetickej účinnosti po inštalácii v budove, keďže účinnosť ovplyvňujú ďalšie faktory, ako je tepelná strata v distribučnom systéme a dimenzovanie výrobkov so zreteľom na rozmery a vlastnosti budovy.

Informačný list výrobku

Delegované nariadenie (EÚ) č. 811/2013

Energetická účinnosť ohrevu vody v prípade kombinovaného tepelného zdroja

100 %

Deklarovaný záťažový profil: L

Solárny príspevok

Z informačného listu solárneho zariadenia

Vlastná energia

$(1.1 \times 100 - 10\%) \times - - - 100 = + - \%$

Energetická účinnosť ohrevu vody v prípade zostavy pri priemerných klimatických podmienkach

100 %

Trieda energetickej účinnosti ohrevu vody v prípade zostavy pri priemerných klimatických podmienkach

	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☒	☐	☐	☐
	G	F	E	D	C	B	A	A ⁺	A ⁺⁺	A ⁺⁺⁺
☐ M	< 27 %	≥ 27 %	≥ 30 %	≥ 33 %	≥ 36 %	≥ 39 %	≥ 65 %	≥ 100 %	≥ 130 %	≥ 163 %
☒ L	< 27 %	≥ 27 %	≥ 30 %	≥ 34 %	≥ 37 %	≥ 50 %	≥ 75 %	≥ 115 %	≥ 150 %	≥ 188 %
☐ XL	< 27 %	≥ 27 %	≥ 30 %	≥ 35 %	≥ 38 %	≥ 55 %	≥ 80 %	≥ 123 %	≥ 160 %	≥ 200 %
☐ XXL	< 28 %	≥ 28 %	≥ 32 %	≥ 36 %	≥ 40 %	≥ 60 %	≥ 85 %	≥ 131 %	≥ 170 %	≥ 213 %

Energetická účinnosť ohrevu vody pri chladnejších a teplejších klimatických podmienkach

Chladnejšie:


$100 - 0.2 \times - = 81 \%$

Teplejšie:

$100 + 0.4 \times - = 110 \%$

Energetická účinnosť zostavy výrobkov stanovená v tomto informačnom liste nemusí zodpovedať jeho skutočnej energetickej účinnosti po inštalácii v budove, keďže účinnosť ovplyvňujú ďalšie faktory, ako je tepelná strata v distribučnom systéme a dimenzovanie výrobkov so zreteľom na rozmery a vlastnosti budovy.

Model uvedený na trh Únie od 30/06/2025



Registračné číslo v databáze EPREL: 2397365

<https://eprel.ec.europa.eu/qr/2397365>

Dodávateľ: FRISQUET SA (Výrobca)

Webové sídlo:

Služba starostlivosti o zákazníka:

Meno: INFO CLIENT

Webové sídlo: www.frisquet.com

E-mail: contact@frisquet.fr

Telefón: 0160099100

Adresa:

20 Rue Branly - ZI
77109 MEAUX CEDEX
Francúzsko